



Podręcznik użytkownika aplikacji SCSA (ePodpis)

Version 4.0

Wstęp

W bankowości elektronicznej dla Klientów Korporacyjnych oraz def3000/EBP wprowadzona została metoda uwierzytelniania i autoryzacji z użyciem karty mikroprocesorowej przez aplikację e-Podpis (SCSA). Pozwala ona na podpisywanie dyspozycji przy korzystaniu z większości przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Edge, Mozilla FireFox, Chrome. Udostępniono aplikację e-Podpis (SCSA) umożliwiającą autentykację użytkownika i autoryzację zleceń.

Oprogramowanie

Dla korzystania z aplikacji e-Podpis (SCSA) należy zainstalować oprogramowanie Java lub darmowe oprogramowanie OpenWebStart([<https://openwebstart.com> | <https://openwebstart.com/download/>]) umożliwiające komunikację systemu z czytnikami kart mikroprocesorowych zapewniające funkcjonalność autoryzacji z pominięciem apletu Java. Oprogramowanie wymaga zainstalowanej Javy na komputerze użytkownika, którą można pobrać ze strony producenta firmy Oracle. Oprogramowanie jest przydatne/niezbędne do uruchomienia aplikacji Asseco "e-Podpis" z pliku JNLP.

Jeżeli na komputerze zainstalowane jest środowisko JAVA firmy Oracle, to program Java Web Start jest zainstalowany domyślnie i nie są już wymagane żadne czynności dodatkowe.

Biorąc pod uwagę, że licencja środowiska JAVA firmy Oracle stała się płatna powyżej wersji (java 1.8_202), zaleca się instalację darmowego oprogramowania OpenWebStart ([<https://openwebstart.com> | <https://openwebstart.com/download/>]), umożliwiającego uruchamianie aplikacji JavaWebStart (pliki *.jnlp).

Z metody uwierzytelniania e-Podpis można korzystać:

- poprzez jednorazowe zainstalowanie aplikacji na komputerze i późniejsze uruchamianie jej ze skrótu na pulpicie
- każdorazowe uruchamianie aplikacji z pozycji bankowości elektronicznej (klawisz [Uruchom aplikację SCSA]).



Aplikacja e-Podpis SCSA wymaga zainstalowanej wersji Javy (min. 1.8_144) lub OpenWebStart.


Aplikacja e-Podpis wykorzystuje bibliotekę oprogramowania opracowaną przez Stiftung SIC.

Więcej informacji na stronie ([<https://sic.tech/products/core-crypto-toolkits/pkcs11wrapper/#License> | [https://sic.tech/products/core-crypto-toolkits/pkcs11-wrapper/# License](https://sic.tech/products/core-crypto-toolkits/pkcs11-wrapper/#License)])



Instalacja oprogramowania OpenWebStart dla uruchamiania aplikacji JavaWebStart


W celu zainstalowania aplikacji OpenWebStart należy:

Wybrać adres strony OpenWebStart lub skorzystać z linku ([<https://openwebstart.com> | <https://openwebstart.com/>])




Uruchomić pobrany plik OpenWebStart_windows (domyślnie jest zapisywany w folderze „Pobrane”).







W kolejnym oknie zaakceptować warunki licencji oprogramowania i nacisnąć „Dalej”.




W następnym oknie, Tryb instalacji - dostęp do aplikacji wybrać (default)”.




W następnym oknie, informującym o lokalizacji instalacji aplikacji wybrać inne miejsce lub pozostawić domyślne i nacisnąć "Dalej".




W następnym oknie, informującym, o skojarzeniu pliku(*.jnlp) z aplikacją OpenWebStart, można zaznaczyć opcje lub odnaczyć domyślne i nacisnąć "Dalej" po tej akcji zostanie uruchomiony proces instalacji aplikacji.



W oknie z informacją o zakończeniu instalacji nacisnąć „Zakończ”.




Aplikacja jest gotowa do uruchomienia i należy wykonać polecenie z paska windows OpenWebStart



lub uruchomić ją z lokalizacji

AppData > Roaming > Microsoft > Windows > Start Menu > Programs > OpenWebStart			
Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
OpenWebStart Settings	24.06.2024 15:04	Skrót	3 KB

Aplikacja OpenWebStart jest gotowa do pracy.



Pobieranie i zapis na dysku aplikacji e-Podpis (SCSA)


Aplikacje e-Podpis SCSA można pobrać z bankowości elektronicznej poprzez przycisk do uruchomienia w procesie logowania (Zaloguj za pomocą e-Podpisu), lub z linku <https://scsa.cui.pl/webstart>:

- Launch.jnlp - aplikacji Asseco e-Podpis dla użytkowników korporacyjnych korzystających z bankowości internetowej, potrzebna m.in. do odblokowania kodu PIN karty mikroprocesorowej.


Instalacja skrótu na pulpicie wymaga uruchomienia pobranej aplikacji. Podczas instalacji, w zależności od posiadanej wersji Javy, pojawia się komunikat ostrzegający o otwarciu komponentu Javy



lub jest zapisywany (domyślnie w folderze „Pobrane”) wówczas należy uruchomić pobrany plik z folderu „Pobrane”



lub jeśli jest taka możliwość to uruchomić go z poziomu przeglądarki.




lub uruchomienie ze skrótu na pulpicie dla aplikacji OpenWebStart




Uruchomienie aplikacji e- Podpis z wykorzystaniem oprogramowania OpenWebStart lub Javy.

Dla aplikacji **OpenWebStart** po uruchomieniu launch-develop proces będzie przebiegał:

- Po kliknięciu zostanie uruchomiony proces aplikacji e-Podpis „**launch.jnlp**”.



- Uruchomiony zostaje e-Podpis przy pomocy OpenWebStart. Aplikacja automatycznie pobiera wymagane oprogramowanie Java i uruchamia e-Podpis.



- Należy następnie włożyć kartę do czytnika i zalogować się do e-Podpisu wpisując PIN karty mikroprocesorowej.




Przed zalogowaniem do aplikacji e-Podpis ikona znajdująca się w zasobniku jest szara (na rzucie ekranu oznaczona czerwonym kwadratem):



W oknie dialogowym „Dane do podpisu” pojawi się komunikat „Logowanie do e-Podpis”. Prawidłowe podanie kodu PIN powoduje zalogowanie do e-Podpisu i pojawienie się komunikatu „Poprawnie wysłano podpisane dane”.



Powyższe okno dialogowe można zamknąć po kliknięciu na klawisz „Zamknij” lub poczekać, aż zostanie zamknięte samoczynnie po upływie 3 sekund. Zalogowanie do e-Podpisu jest sygnalizowane niebieską ikonką w zasobniku systemowym (na rzucie ekranu oznaczona czerwonym kwadratem)




WARNING

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA.


KARTĘ MIKROPROCESOROWĄ WKŁADAMY DO CZYTNIKA KART WYŁĄCZNIE W MOMENCIE PROCESU LOGOWANIA LUB AUTORYZACJI DYSPOZYCJI. NIE JEST ZALECANE, ABY KARTA MIKROPROCESOROWA ZNAJDOWAŁA SIĘ PRZEZ CAŁY CZAS W CZYTNIKU.

Wyciągnięcie karty mikroprocesorowej z czytnika kart powoduje wylogowanie z aplikacji e-Podpis, gdzie Użytkownik pozostaje w dalszym ciągu zalogowany do bankowości elektronicznej.




Ikona na pasku narzędzi zmienia się na kolor szary. Dodatkowo prezentowany jest komunikat: „Nastąpiło automatyczne wylogowanie użytkownika z powodu usunięcia karty z czytnika. Włożenie karty do czytnika, gdy aplikacja e-Podpis działa w tle, spowoduje automatyczne wywołanie okna do zalogowania się do aplikacji ePodpis.

- Uruchamianie aplikacji „**launch.jnlp**” za pomocą **Java**.



Po uruchomieniu aplikacji przy pomocy Java, system wyświetli okno, w którym będzie zaprezentowane okno do weryfikacji danych.



po poprawnej weryfikacji zaprezentuje się okno „Logowanie do e-Podpis”.

e-Podpis (podpis niekwalifikowany)

e-Podpis **assecO**
POLAND

Dane do podpisu:

Logowanie do e-Podpis

Zmień metodę akceptacji

Podaj PIN:

Anuluj Podpisz

Dla użytkownika, który nie wykonywał logowania do aplikacji za pomocą e-Podpisu, system zapewni możliwość wyboru metody akceptacji.

Wybór metody akceptacji

e-Podpis **assecO**
POLAND

Metoda akceptacji:

Anuluj Wybierz

Po zdefiniowaniu metody akceptacji, system stworzy na komputerze klienta katalog z plikami c:\Users\imie.nazwisko\scsa\cui\user-settings.properties służącymi do e-Podpisu.

Plik user-settings.properties będzie zawierał informacje o wybranym typie podpisu umożliwia :

- Podpis kwalifikowany user.sign.type = QUALIFIED
user.sign.type.qualified.provider = KIR_GRAPHITE
- Podpis niekwalifikowany user.sign.type = NON_QUALIFIED


Obsługa e-Podpisu

Jeśli aplikacja została już wcześniej uruchomiona to w zasobniku systemowym wyświetlana jest jej ikona, która umożliwia uruchomienie procesu e-Podpisu w aplikacji.

Podpis kwalifikowany


W celu wybrania jako środka do autentykacji użytkownika i autoryzację zleceń poprzez Podpis Kwalifikowany należy wybrać

"Przycisk "zmień metodę akceptacji" pozwalający na wybranie jako używanej metody Podpisu kwalifikowanego.



Zmień metodę akceptacji powoduje otwarcie nowej formatki do ustawiania metody akceptacji użytkownik ma możliwość wybrania:

- Podpis niekwalifikowany - wydany przez Twój Bank
- Podpis kwalifikowany - zakupiony u dostawcy np. KIR, Certum



Dla przypadku wybrania opcji Podpis kwalifikowany użytkownik dodatkowo wybiera dostawcę podpisu kwalifikowanego.

The screenshot shows a window titled "Wybór metody akceptacji" with the "e-Podpis" and "ASSECO POLAND" logos. It contains two dropdown menus. The first, "Metoda akceptacji:", is set to "Podpis kwalifikowany (zakupiony u dostawcy np. KIR, Certum)". The second, "Dostawca podpisu kwalifikowanego:", is open, showing a list of providers: CenCert (karta Encard), CenCert (karta Thales IdPrime), Certum, EuroCert, KIR (karta Carbon), KIR (karta Graphite), KIR (mSzafir), Sigillum (karta Carbon), Sigillum (karta Dark), and Inny.

Po wybraniu dostawcy należy wybrać opcję Wybierz. Dla użytkownika prezentowana jest formatka do logowania podpis kwalifikowany:

- Certyfikat - wybór certyfikatu dostarczonego dla podpisu kwalifikowanego
- Podaj PIN - Pin ustalony dla podpisu kwalifikowanego

The screenshot shows a window titled "e-Podpis (podpis kwalifikowany)" with the "e-Podpis" and "ASSECO POLAND" logos. It features a "Dane do podpisu:" section with a text box containing "Logowanie do e-Podpis". Below this is a link "Zmień metodę akceptacji". To the right, there is a "Certyfikat:" dropdown menu and a "Podaj PIN:" text box. At the bottom are two buttons: "Anuluj" and "Podpisz".

Logowanie do systemu bankowości internetowej def3000/EBP – uruchamianie aplikacji e-Podpis


W procesie uwierzytelniania i autoryzacji zleceń przy pomocy karty mikroprocesorowej, system bankowości internetowej pobiera i uruchamia aplikację e-Podpis SCSSA. W procesie uruchomienia wykorzystane będzie oprogramowanie: OpenWebStart lub Java.

Proces pierwszego logowania przy użyciu karty mikroprocesorowej do aplikacji, będzie przebiegał następująco:


- Na stronie do logowania podajemy identyfikator klienta, który ma w aplikacji BackOffice skonfigurowany logowanie i autoryzację jako Karta mikroprocesorowa.

Nr telefonu:	48999999999
Priorytetowe urządzenie do logowania:	Karta mikroprocesorowa
Priorytetowe urządzenie do autoryzacji:	Karta mikroprocesorowa
Status użytkownika:	Aktywny


- Podaj identyfikator klienta i wybierz [DALEJ].




- Po wpisaniu identyfikatora zostaniemy przeniesieni do kolejnej strony, na której będziemy mieć możliwość pobrania i uruchamiania e-Podpisu (SCSSA) poprzez wybranie opcji: "Zaloguj się za pomocą E-Podpisu". Na formatce zostanie zaprezentowany: Identyfikator osoby logującej się i kod weryfikacyjny.



- Po wybraniu opcji [ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ E-PODPISU] zostanie pobrany plik „launch-develop.jnlp”. W zależności od przeglądarki plik „launch.jnlp” może zostać bezpośrednio uruchomiony – przycisk „Otwórz” lub jest zapisywany (domyślnie w folderze „Pobrane”) i wtedy należy uruchomić pobrany plik z folderu „Pobrane”




lub jeśli jest taka możliwość to uruchomić go z poziomu przeglądarki jako OpenWebStart.
Dla uruchomienia poprzez OpenWebStart będziemy mieć:





lub skrótu na pulpicie




W kolejnym oknie wyświetlana jest informacja o pobieraniu przez e-Podpis danych z <https://scsa.cui.pl/webstart>



Dla uruchomienia z pomocą **Java** będziemy mieć:



Po uruchomieniu aplikacji przy pomocy Java, system wyświetli okno, w którym będzie zaprezentowane okno do weryfikacji danych.



Po poprawnej weryfikacji zaprezentuje się okno „Logowanie do e-Podpis”.

Po poprawnym przejściu kroków konfiguracji należy włożyć kartę do czytnika i zalogować się do e-Podpisu wpisując PIN karty mikroprocesorowej.






W oknie dialogowym „Dane do podpisu” pojawia się komunikat „Logowanie do e-Podpis”. Prawidłowe podanie kodu PIN powoduje zalogowanie do e-Podpisu i pojawienie się komunikatu „Poprawnie wysłano podpisane dane”.



Powyższe okno dialogowe można zamknąć po kliknięciu na klawisz „Zamknij” lub poczekać, aż zostanie zamknięte samoczynnie po upływie 3 sekund. Zalogowanie do e-Podpisu jest sygnalizowane niebieską ikonką w zasobniku systemowym.



Przy kolejnym logowaniu do systemu bankowości internetowej, po wpisaniu identyfikatora system automatycznie wyświetla okno aplikacji e-Podpis(SCSA) do uwierzytelnienia klienta w aplikacji dla bankowości internetowej.

- Pojawi się kolejne okno e-Podpisu do uwierzytelnienia klienta w aplikacji dla bankowości internetowej. Klient musi podać Kod weryfikacyjny oraz PIN karty

Dla e-Podpis(podpis niekwalifikowany)

e-Podpis (podpis niekwalifikowany)

e-Podpis

assecO
POLAND

Dane do podpisu:

Logowanie BS

Kod weryfikacyjny:

Podaj PIN:

Anuluj Podpisz

Dla e-Podpis(podpis kwalifikowany)

e-Podpis (podpis kwalifikowany)

e-Podpis

assecO
POLAND

Dane do podpisu:

Logowanie BS

Kod weryfikacyjny:

Certyfikat:

Podaj PIN:

Anuluj Podpisz

- Po sprawdzeniu i wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego i poprawnym wprowadzeniu PIN-u system loguje użytkownika do bankowości internetowej.

Dla e-Podpis(podpis niekwalifikowany)



Dla e-Podpis(podpis kwalifikowany)



W przypadku gdy użytkownik wprowadzi błędny kod PIN i błędny kod weryfikacyjny, system zaprezentuje komunikat:

Dla e-Podpis(podpis niekwalifikowany)

e-Podpis (podpis niekwalifikowany)

e-Podpis **assecO**
POLAND

Dane do podpisu:

Logowanie BS



Zamknij

Wystąpił błąd podczas sprawdzania poprawności podpisu

Dla e-Podpis(podpis kwalifikowany)

e-Podpis (podpis kwalifikowany)

e-Podpis **assecO**
POLAND

Dane do podpisu:

Logowanie do e-Podpis

[Zmień metodę akceptacji](#)

Certyfikat:
CN= 

Podaj PIN:




Anuluj Podpisz

Wystąpił błąd podczas podpisywania danych

W przypadku gdy użytkownik wprowadzi błędny kod PIN i poprawny kod weryfikacyjny, system zaprezentuje komunikat:

Dla e-Podpis(podpis niekwalifikowany)



The screenshot shows a window titled "e-Podpis (podpis niekwalifikowany)" with the "assecO POLAND" logo. The "Dane do podpisu:" field contains "Logowanie BS". The "Kod weryfikacyjny:" field contains "3576". The "Podaj PIN:" field is empty. A large red circle with a white 'X' is displayed on the left. At the bottom, a message states "Wystąpił błąd podczas podpisywania danych". Buttons for "Anuluj" and "Podpisz" are at the bottom right.

e-Podpis (podpis niekwalifikowany)

assecO
POLAND

Dane do podpisu:

Logowanie BS

Kod weryfikacyjny:


3576

Podaj PIN:

Anuluj Podpisz

Wystąpił błąd podczas podpisywania danych

Dla e-Podpis(podpis kwalifikowany)



The screenshot shows a window titled "e-Podpis (podpis kwalifikowany)" with the "assecO POLAND" logo. The "Dane do podpisu:" field contains "Logowanie BS". The "Kod weryfikacyjny:" field contains "9480". The "Certyfikat:" dropdown shows "CN=" followed by a redacted area. The "Podaj PIN:" field is empty. A large red circle with a white 'X' is displayed on the left. At the bottom, a message states "Wystąpił błąd podczas podpisywania danych". Buttons for "Anuluj" and "Podpisz" are at the bottom right.

e-Podpis (podpis kwalifikowany)

assecO
POLAND

Dane do podpisu:

Logowanie BS

Kod weryfikacyjny:

9480

Certyfikat:

CN= [redacted]

Podaj PIN:

Anuluj Podpisz

Wystąpił błąd podczas podpisywania danych

Autoryzacja zleceń za pomocą karty mikroprocesorowej

Na formatce dyspozycji dodania przelewu, w systemie def3000/EBP, po wprowadzeniu danych wybieramy [dalej]. System prezentuje formularz potwierdzenia wprowadzonych danych wraz z oknem do wprowadzenia kodu PIN.

The screenshot shows the 'e-Podpis' application window. In the background, there is a form titled 'Przelew' (Transfer) with fields for 'NADAWCA' (Sender), 'ODBIORCA' (Receiver), 'RACHUNEK ODBIORCY' (Receiver's Account), 'KWOTA' (Amount), 'TYTUŁ' (Title), 'DATA REALIZACJI' (Execution Date), 'RODZAJ PRZELEWU' (Type of Transfer), and 'REFERENCJE' (References). A modal window titled 'e-Podpis (podpis niekwalifikowany)' is overlaid on top. This window contains the 'ASSECO POLAND' logo, the title 'e-Podpis', and a section 'Dane do podpisu:' (Data for signature). This section includes a scrollable list of details: 'Dodanie przelewu' (Adding transfer), 'Kwota: 5,00 PLN' (Amount: 5.00 PLN), 'Odbiorca: TEST TEST' (Receiver: TEST TEST), 'Z rachunku: 93 8809 0005 2001 0002 3823 0001' (From account: ...), 'Na rachunek: 98 1010 1078 0024 1122 2200 0000' (To account: ...), and 'Tytułem: tytuł' (Title: title). Below this list is a 'Podaj PIN:' (Enter PIN) field with a blue border. At the bottom of the modal are two buttons: 'Anuluj' (Cancel) and 'Podpisz' (Sign). Below the modal, the main form shows 'DATA REALIZACJI: Dzisiaj, 18.01.2021' and 'RODZAJ PRZELEWU: Elixir i wewnętrzny'. At the bottom of the main form, there is a green button labeled 'POKAŹ DODATKOWE INFORMACJE' and a status message: 'Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji e-Podpis.' (Stay on this page and confirm the operation in the e-Podpis application).

Na formularzu E-PODPIS dostępne są akcje:

- [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji.
- [PODPISZ] – umożliwia podpisanie dyspozycji. Po wprowadzeniu kodu PIN i naciśnięciu [PODPISZ] aplikacji e-Podpis prezentuje formularz z informacją o poprawnej autoryzacji dyspozycji.

Dla e-Podpis(podpis niekwalifikowany)

The screenshot shows the 'e-Podpis' application window. In the background, there is a form titled 'Przelew' (Transfer) with fields for 'NADAWCA' (Sender), 'ODBIORCA' (Receiver), 'RACHUNEK ODBIORCY' (Receiver's Account), 'KWOTA' (Amount), 'TYTUŁ' (Title), 'DATA REALIZACJI' (Execution Date), 'RODZAJ PRZELEWU' (Type of Transfer), and 'REFERENCJE' (References). A modal window titled 'e-Podpis (podpis niekwalifikowany)' is overlaid on top. This window contains the 'ASSECO POLAND' logo, the title 'e-Podpis', and a section 'Dane do podpisu:' (Data for signature). This section includes a scrollable list of details: 'Dodanie przelewu' (Adding transfer), 'Kwota: 5,00 PLN' (Amount: 5.00 PLN), 'Odbiorca: TEST TEST' (Receiver: TEST TEST), 'Z rachunku: 93 8809 0005 2001 0002 3823 0001' (From account: ...), 'Na rachunek: 98 1010 1078 0024 1122 2200 0000' (To account: ...), and 'Tytułem: tytuł' (Title: title). Below this list is a 'Podaj PIN:' (Enter PIN) field with a blue border. At the bottom of the modal are two buttons: 'Anuluj' (Cancel) and 'Podpisz' (Sign). Below the modal, the main form shows 'DATA REALIZACJI: Dzisiaj, 18.01.2021' and 'RODZAJ PRZELEWU: Elixir i wewnętrzny'. At the bottom of the main form, there is a green button labeled 'POKAŹ DODATKOWE INFORMACJE' and a status message: 'Pozostań na tej stronie i potwierdź operację w aplikacji e-Podpis.' (Stay on this page and confirm the operation in the e-Podpis application).

Dla e-Podpis(podpis kwalifikowany)

 e-Podpis (podpis kwalifikowany)

— □ ×

e-Podpis

asreco

POLAND

Dane do podpisu:

Dodanie przelewu

Kwota: 12,01 PLN

Odbiorca: Tomasz Wilk ul. Zimna 12 34-098 Warszawa

Z rachunku: 18 9101 0003 2003 0001 1336 0001

Na rachunek: 20 1140 2017 0000 4302 0510 6903

Tytułem: Aktualzacja danych adresu danych:

Certyfikat:

CN= ...,serial... ▼

Podaj PIN:

Anuluj

Podpisz

Po naciśnięciu [ZAMKNIJ] system def3000/EBP, prezentuje formularz z potwierdzeniem realizacji dyspozycji.





Potwierdzenie

Płatność została przekazana do realizacji

[WRÓĆ DO PULPITU](#)

[WRÓĆ DO LISTY PRZELEWÓW](#)

[UTWÓRZ NOWY PRZELEW](#)

[ZAPISZ JAKO SZABLON](#)

[POTWIERDZENIE](#)

Na formularzu POTWIERDZENIE dostępne są akcje:

- [WRÓĆ DO PULPITU] – umożliwia powrót do pulpitu,
- [UTWÓRZ NOWY PRZELEW] – umożliwia utworzenie nowej dyspozycji,
- [ZAPISZ JAKO SZABLON] – umożliwia zapisanie dyspozycji jako szablon,
- [POTWIERDZENIE] – wydruk dyspozycji do PDF.

W przypadku gdy użytkownik wprowadzi błędny kod PIN, system zaprezentuje komunikat:

Dla e-Podpis(podpis niekwalifikowany)

e-Podpis (podpis niekwalifikowany)

e-Podpis



Dane do podpisu:

Dodanie przelewu

Kwota: 5,00 PLN
Odbiorca: Test Test
Z rachunku: 93 8809 0005 2001 0002 3823 0001
Na rachunek: 44 8857 1054 9544 1571 7332 4226
Tytułem: tytuł



Podaj PIN:

Anuluj Podpisz

Wystąpił błąd podczas podpisywania danych

Dla e-Podpis(podpis kwalifikowany)

e-Podpis (podpis kwalifikowany)

e-Podpis



Dane do podpisu:

Dodanie przelewu

Kwota: 12,01 PLN
Odbiorca: Tomasz Wilk ul. Zimna 12 34-098 Warszawa
Z rachunku: 18 9101 0003 2003 0001 1336 0001
Na rachunek: 20 1140 2017 0000 4302 0510 6903
Tytułem: Aktualzacja danych adresu danych:

Certyfikat:

CN=

Podaj PIN:


Anuluj Podpisz

Wystąpił błąd podczas podpisywania danych

Na formularzu e-Podpis dostępne są akcje:

- [ANULUJ] – umożliwia rezygnację z podpisania dyspozycji,
- [PODPISZ] – umożliwia wprowadzenie poprawnego kodu i podpisanie dyspozycji.

Po odrzuceniu dyspozycji za pomocą przycisku [ANULUJ], system def3000/EBP prezentuje następujący komunikat:



Przy kolejnym autoryzowaniu dyspozycji system automatycznie wyświetla okno aplikacji SCSA do podpisania dyspozycji w aplikacji dla bankowości internetowej.

Wylogowanie się z e-Podpis lub wylogowanie się z komputera, powoduje, że musimy ponownie zalogować się do e-Podpisu